

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156892-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Legnica: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
2018/S 071-156892**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
Legnica
59-220
Polska

Osoba do kontaktów: przetargi@imn.legnica.pl, www.imn.legnica.pl

E-mail: przetargi@imn.legnica.pl

Kod NUTS: PL516

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.imn.legnica.pl>

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.imn.legnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: JB

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZDH/02/2018 – Dostawy złomu stalowego

Numer referencyjny: ZDH/02/2018

II.1.2) Główny kod CPV

14630000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Część I – Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej rocznej ilości 1800 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub

zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali żyłyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,4 %.

Wymagania ilościowe i jakościowe:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu żyłyskowego ŁH15 ($Sn > 0,4\%$) w postaci kawałkowej (wypraski, elementy toczony i cięte) z domieszką wiórów, w bazowej, rocznej ilości około 3600 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości o maksymalnie 900 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie będzie to stanowić podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

14630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi „Legnica”).

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej rocznej ilości 1800 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej maksymalnej ilości odbiorów (2100 ton) w okresie obowiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.

Złom powinien mieć postać ścinków blach i kształtowników, śrub, nakrętek, podkładek, kształtek, wyprasek, kawałków prętów, rurek, płytek, drobno gabarytowych elementów toczonych i innych elementów ze stali konstrukcyjnej i montażowej, nie przekraczających w żadnym z wymiarów wielkości 50 mm.

Dostawy złomu obejmować będą zakres ilości od 50 do 150 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia lub zawieszenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej, Zamawiającego zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostaw.

Zawartość frakcji gabarytowych w dostarczonym złomie kawałkowym ustala się na:

1. frakcja do 20 mm – min. 70 %;

2. frakcja 20 – 50 mm – maks. 30 %;

Zawartość Fe metalicznego dla dostarczanego złomu ustala się na minimalnym poziomie 90 %. Ponadto dostarczany złom nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci:

- stali stopowej,
- staliwa wysokowęglowego,
- puszek po farbach, lakierach, kosmetykach, lub puszek ciśnieniowych typu SPRAY.
- puszek po produktach żywnościowych.
- zakrętek od słoików.
- ścinków drutów stalowych z osnowy opon,
- części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. połączone stal i guma),
- żeliwa,
- żużli,
- tworzyw sztucznych i drewna.
- farb, klejów i emalii.
- substancji oleistych,
- suchych powłok malarskich,
- pyłów,
- gruzu,
- piasku, ziemi lub ściółki,

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zapieczętowanym, przezroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczanym do IMN O/Legnica.

Jeśli dostarczany złom będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007, o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Wykaz odpadów dopuszczonych do odzysku znajduje się w poniższej tabeli. Ponadto, jeśli złom będzie posiadał status odpadu pochodzącego z zagranicy, oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy dokonanie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczących odpadów z listy zielonej. Obowiązki wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca.

Kod odpadu – Rodzaj odpadu – Ilość [Mg].

Od I do XII 2018 r.

12 01 01 – Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów – 2 000

12 01 02 – Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów – 2 000

12 01 04 – Cząstki i pyły metali nieżelaznych – 2 000

17 04 05 – Żelazo i stal – 10 000

17 04 07 – Mieszanki metali – 5 000

19 10 01 – Odpady żelaza i stali – 10 000

19 12 02 – Metale żelazne – 10 000

20 01 40 – Metale – 5000

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łóżyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,4 %

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

14630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi „Legnica”).

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wymagania ilościowe i jakościowe:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu łóżyskowego ŁH15 (Sn > 0,4 %) w postaci kawałkowej (wypraski, elementy toczone i cięte) z domieszką wiórów, w bazowej, rocznej ilości około 3600 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości o maksymalnie 900 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie będzie to stanowić podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej maksymalnej ilości odbiorów (4 500 ton) w okresie obowiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.

Złom dostarczany będzie w postaci kawałków z domieszką wiórów, o zawartości Cr ~ 1,5 % i Sn min. 0,4 %.

Dostawy złomu obejmować będą ilości w przedziale od 75 do 225 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia lub zawieszenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostaw.

Wymaganą zawartość frakcji w dostarczonym złomie ŁH15 ustala się na:

Kawałki i wióry o maksymalnym rozmiarze do 30 mm – min. 20 %.

Kawałki i wióry o maksymalnym rozmiarze od 30 do 50 mm – min. 80 %.

Zawartość wiórów w każdej z w/w frakcji nie może być większa niż 10 %. Zawartość Fe metalicznego dla każdej z wyżej wymienionych frakcji ustala się na minimalnym poziomie 90 %.

Dostarczany złom ŁH15 (0,5 % > Sn > 0,4 %) nie może ponadto zawierać zanieczyszczeń w postaci:

- innej stali stopowej,
- staliwa wysokowęglowego,
- puszek po farbach, lakierach i aerozoluach (w tym puszek ciśnieniowych typu SPRAY).
- puszek po produktach żywnościowych.
- zakrętek od słoików.
- ścinków drutów stalowych z osnowy opon,
- kompletnych części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. żelazo i guma),
- żeliwa,
- żużli,
- tworzyw sztucznych i drewna.
- farb, klejów i emalii.
- substancji oleistych,
- suchych powłok malarskich,
- pyłów,
- gruzu,
- piasku, ziemi lub ściółki.

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zabezpieczonym, przezroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczany do IMN O/Legnica.

Jeśli dostarczany złom będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007, o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Wykaz odpadów dopuszczonych do odzysku znajduje się w poniższej tabeli. Ponadto, jeśli złom będzie posiadał status odpadu pochodzącego z zagranicy, oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy dokonanie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczących odpadów z listy zielonej. Obowiązki wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca.

Kod odpadu – Rodzaj odpadu – Ilość [Mg].

Od I do XII 2018 r.

12 01 01 – Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów – 2 000

12 01 02 – Częstki i pyły żelaza oraz jego stopów – 2 000

12 01 04 – Częstki i pyły metali nieżelaznych – 2 000

17 04 05 – Żelazo i stal – 10 000

17 04 07 – Mieszanki metali – 5 000

19 10 01 – Odpady żelaza i stali – 10 000

19 12 02 – Metale żelazne – 10 000

20 01 40 – Metale – 5 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum 100 tysięcy PLN.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego — wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN netto lub ilości minimum 1 000 Mg zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy

składający ofertę w więcej niż jednej części postępowania, zobowiązani są wypełnić Załącznik dla każdej z części.

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łóżyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,4 % — wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto lub ilości minimum 1 000 Mg zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy składający ofertę w więcej niż jednej części postępowania, zobowiązani są wypełnić Załącznik dla każdej z części.

Wraz z wykazem należy załączyć dowód określający czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie; powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego świadczone były dostawy wymienione w Wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Część I.

Dostawy złomu obejmować będą zakres ilości od 50 do 150 Mg na miesiąc. Zawartość frakcji gabarytowych w dostarczonym złomie kawałkowym ustala się na:

1. frakcja do 20 mm – min. 70 %;
2. frakcja 20-50 mm – max. 30 %;

Część II.

Dostawy złomu obejmować będą ilości w przedziale od 75 do 225 Mg na miesiąc. Wymaganą zawartość frakcji w dostarczonym złomie ŁH15 ustala się na:

Kawałki i wióry o maksymalnym rozmiarze do 30 mm – min. 20 %.

Kawałki i wióry o maksymalnym rozmiarze od 30 do 50 mm – min. 80 %.

Zawartość wiórów w każdej z w/w frakcji nie może być większa niż 10 %. Zawartość Fe metalicznego dla każdej z wyżej wymienionych frakcji ustala się na minimalnym poziomie 90 %.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 09:50
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy.
Adres: ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
12 miesięcy
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy pzp)
B. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
C. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

D. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 PZP.

E. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

- Część I – 3 % maksymalnej wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy;
- Część II – 3 % maksymalnej wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/04/2018