

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341323-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Legnica: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
2018/S 149-341323**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
Legnica
59-220
Polska

Osoba do kontaktów: przetargi@imn.legnica.pl, www.imn.legnica.pl

E-mail: przetargi@imn.legnica.pl

Kod NUTS: PL516

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.imn.legnica.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: JB

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZDH/02/2018 – Dostawy złomu stalowego

Numer referencyjny: ZDH/02/2018

II.1.2) Główny kod CPV

14630000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Część I – Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej rocznej ilości 1800 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łóżyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,4 %

Wymagania ilościowe i jakościowe:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu łóżyskowego ŁH15 ($Sn > 0,4 \%$) w postaci kawałkowej (wypraski, elementy toczone i cięte) z domieszką wiórów, w bazowej, rocznej ilości około 3600 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości o maksymalnie 900 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie będzie to stanowić podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 6 465 900.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

14630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi „Legnica”).

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej rocznej ilości 1800 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej maksymalnej ilości odbiorów (2100 ton) w okresie obowiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.

Złom powinien mieć postać ścinków blach i kształtowników, śrub, nakrętek, podkładek, kształtek, wyprasek, kawałków prętów, rurek, płytek, drobno gabarytowych elementów toczonych i innych elementów ze stali konstrukcyjnej i montażowej, nie przekraczających w żadnym z wymiarów wielkości 50 mm.

Dostawy złomu obejmować będą zakres ilości od 50 do 150 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia lub zawieszenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej, Zamawiającego zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostaw.

Zawartość frakcji gabarytowych w dostarczonym złomie kawałkowym ustala się na:

1. frakcja do 20 mm – min. 70 %;
2. frakcja 20-50 mm – max. 30 %;

Zawartość Fe metalicznego dla dostarczanego złomu ustala się na minimalnym poziomie 90 %. Ponadto dostarczany złom nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci:

- stali stopowej,
- staliwa wysokowęglowego,
- puszek po farbach, lakierach, kosmetykach, lub puszek ciśnieniowych typu SPRAY
- puszek po produktach żywnościowych
- zakrętek od słoików
- ścinków drutów stalowych z osnowy opon,
- części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. połączone stal i guma),
- żeliwa,
- żużli,
- tworzyw sztucznych i drewna
- farb, klejów i emalii
- substancji oleistych,
- suchych powłok malarskich,
- pyłów,
- gruzu,
- piasku, ziemi lub ściółki,

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zapieczętowanym, przezroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczonym do IMN O/Legnica.

Jeśli dostarczany złom będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007, o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Wykaz odpadów dopuszczonych do odzysku znajduje się w poniższej tabeli. Ponadto, jeśli złom będzie posiadał status odpadu pochodzącego z zagranicy, oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy dokonanie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczących odpadów z listy zielonej. Obowiązki wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

Od I do XII 2018 r.

12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 2 000

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 2 000

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 2 000

17 04 05 Żelazo i stal 10 000

17 04 07 Mieszaniny metali 5 000

19 10 01 Odpady żelaza i stali 10 000

19 12 02 Metale żelazne 10 000

20 01 40 Metale 5000

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łóżyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,4 %
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

14630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi „Legnica”).

II.2.4) Opis zamówienia:

Wymagania ilościowe i jakościowe:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu łóżyskowego ŁH15 ($Sn > 0,4 \%$) w postaci kawałkowej (wypraski, elementy toczone i cięte) z domieszką wiórów, w bazowej, rocznej ilości około 3600 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości o maksymalnie 900 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie będzie to stanowić podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej maksymalnej ilości odbiorów (4 500 ton) w okresie obowiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.

Złom dostarczany będzie w postaci kawałków z domieszką wiórów, o zawartości Cr ~ 1,5 % i Sn min. 0,4 %.

Dostawy złomu obejmować będą ilości w przedziale od 75 do 225 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia lub zawieszenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostaw.

Wymaganą zawartość frakcji w dostarczonym złomie ŁH15 ustala się na:

Kawałki i wióry o maksymalnym rozmiarze do 30 mm – min. 20 %

Kawałki i wióry o maksymalnym rozmiarze od 30 do 50 mm - minimum 80 %.

Zawartość wiórów w każdej z w/w frakcji nie może być większa niż 10 %. Zawartość Fe metalicznego dla każdej z wyżej wymienionych frakcji ustala się na minimalnym poziomie 90 %.

Dostarczany złom ŁH15 ($0,5 \% > Sn > 0,4 \%$) nie może ponadto zawierać zanieczyszczeń w postaci:

- innej stali stopowej,
- staliwa wysokowęgłowego,
- puszek po farbách, lakierach i aerozolach (w tym puszek ciśnieniowych typu SPRAY)
- puszek po produktach żywnościowych

- zakrętek od słoików
- ścinków drutów stalowych z osnowy opon,
- kompletnych części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. żelazo i guma),
- żeliwa,
- żużli,
- tworzyw sztucznych i drewna
- farb, klejów i emalii
- substancji oleistych,
- suchych powłok malarskich,
- pyłów,
- gruzu,
- piasku, ziemi lub ściółki.

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zabezpieczonym, przezroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczany do IMN O/Legnica.

Jeśli dostarczany złom będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.6.2007 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007, o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Wykaz odpadów dopuszczonych do odzysku znajduje się w poniższej tabeli. Ponadto, jeśli złom będzie posiadał status odpadu pochodzącego z zagranicy, oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy dokonanie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczących odpadów z listy zielonej. Obowiązki wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

Od I do XII 2018 r.

12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 2 000

12 01 02 Częstki i pyły żelaza oraz jego stopów 2 000

12 01 04 Częstki i pyły metali nieżelaznych 2 000

17 04 05 Żelazo i stal 10 000

17 04 07 Mieszaniny metali 5 000

19 10 01 Odpady żelaza i stali 10 000

19 12 02 Metale żelazne 10 000

20 01 40 Metale 5 000

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 071-156892](#)

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Część I - dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

02/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Wtórmet Radzionków Sp. z o.o.

ul. Nałkowskiej 6,

Radzionków

41-922

Polska

Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 167 074.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 055 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łożyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,4 %

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

10/07/2018

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Silegold S.C. Sławomir Głogowski, Grażyna Głogowska

ul. 22 Lipca 10/4

Gliwice

44-113

Polska

Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 089 455.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 410 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp)

B. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,

C. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

D. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 PZP.

E. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

Część I – 3 % maksymalnej wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy;

Część II – 3 % maksymalnej wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

02/08/2018