

Ogłoszenie nr 522378-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy: Dostawa
sprzętu ochrony dróg oddechowych**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej**

Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 27542000330000, ul. ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 505 500, , e-mail inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl, , faks 768 505 501.

Adres strony internetowej (URL): www.imn.legnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://przetargi.imn.legnica.pl/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie papierowej

Adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Institut Metli Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul.
Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych

Numer referencyjny: LBHP/02/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych tj.:

1. Dostawa zestawów ochrony dróg oddechowych z wymuszonym systemem wymiany. 2.

Dostawa półmasek i masek pełno twarzowych wraz z akcesoriami. 3. Dostaw filtrów i

akcesoriów do sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pełny wykaz przedmiotu zamówienia

znajduje się w SIWZ, który jest dostępny na stronie <http://przetargi.imn.legnica.pl/>.

II.5) Główny kod CPV: 42924790-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (*jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia*):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 12 *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: • wykonanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzętu ochrony dróg oddechowych na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł. • Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ. • Jeżeli oferta wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, zostanie on wezwany przez Zamawiającego do: - złożenia wykazu wykonanych dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - złożenia

certyfikatu serwisanta potwierdzającego spełnienie warunku pkt. IV ppkt. 7 SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zgodnie z SIWZ

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zgodnie z SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	30,00
jakość	60,00
cena jednostkowa przeglądu rocznego	5,00
cena jednostkowa usługi serwisowej	5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-03-23, godzina: 09:50,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część	Dostawa zestawów ochrony dróg oddechowych z wymuszonym systemem
1 Nazwa:	
nr:	wymiany powietrza wraz z akcesoriami

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Kompletny zestaw sprzętu ochrony dróg oddechowych – urządzenie z wymuszonym systemem nawiewu powietrza przez filtry zasilane bateriami zgodny z zestawieniem: Skład pojedynczego zestawu • Jednostka filtrująca z baterią, ładowarką oraz z pasem nośnym; • Hełm - nagłowie z przyłbicą (wizjerem) ze szkła bezpiecznego, odporną na wysokie temperatury i zadrapania, o szerokim polu widzenia, i pełnym kaskiem ochronnym w klasie TH3 (osłona całej głowy) oraz napotnikiem Opis techniczny • Waga jednostki filtrującej max. 1,5 kg; • Minimalny przepływ powietrza 175 l/min; • Automatyczny system kalibracji przepływu; • Wskaźnik wyczerpania baterii; • Wskaźnik stłumionego przepływu; • Bateria z możliwością ładowania w wielogniazdowej stacji ładującej • Czas pracy baterii min. 8 h; • Czas ładowania baterii max. 4 h; • Wibracyjny/akustyczny/optyczny system wskazania alarmu • Gwarancja 3 lata 25 szt. Dostawa bieżąca filtrów A1P3 wraz z filtrem wstępnym do stosowania w systemie z wymuszonym przepływem powietrza 300 kpl wizjer z Poliweglanu do hełmu do jednostki filtrującej 50 szt. Napotnik do hełmu do jednostki filtrującej 50 szt. Wąż doprowadzający z hełmu do pasa 25 szt. Osłona węża, która zapewnia ochronę przed rozpryskami i iskrami powstającymi przy spawaniu i szlifowaniu 25 szt. Uszczelniaacz podbródkowy do hełmu 50 szt. Szelki regulowane do

podłączenia pasa z jednostką filtrującą 25 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42924790-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	30,00
jakość	60,00
cena jednostkowa przeglądu rocznego	5,00
cena jednostkowa usługi serwisowej	5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa półmasek i masek pełnotwarzowych wraz z akcesoriami

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Półmaski z jednym zestawem filtrów do ochrony dróg oddechowych o parametrach:

Waga półmaski max. 180 g; Materiał z którego wykonana jest maska: antyalergiczny (silikon, guma silikonowa); Paski nośne z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury
Możliwość współpracy z filtrami klasy P3 oraz pochłaniaczami gazowymi klasy

A, B, E i K; Możliwość podłączenia półmaski do autonomicznej stacji filtrów; Rozmiar półmasek: S/M, M/L; 40 szt. Maski pełnotwarzowe z wizjerem do ochrony dróg oddechowych, z jednym zestawem filtrów o parametrach: Waga maski max. 450 g; Materiał z którego wykonane są elementy kontaktowe maski: antyalergiczny (silikon, guma silikonowa); Paski nośne z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury; Szerokokątny wizjer sferyczny z bezpiecznego szkła odpornego na wysoką temperaturę i zadrapania, z cyrkulacją powietrza uniemożliwiającą zaparowanie; Możliwość współpracy z filtrami klasy P3 oraz pochłaniaczami gazowymi klasy A, B, E i K; Możliwość podłączenia półmaski do autonomicznej stacji filtrów; 20 szt. Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek: filtr gazowy co najmniej klasy ABE 350 szt. Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek: Filtr przeciwpyłowy klasy P3 500 szt. Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek : Filtr gazowy co najmniej klasy A B E K 150 szt. Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek : Filtr wstępny 2000 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42924790-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	30,00
jakość	60,00
cena jednostkowa przeglądu rocznego	5,00
cena jednostkowa usługi serwisowej	5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostaw filtrów i akcesoriów do sprzętu ochrony dróg oddechowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innovacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek : Pochłaniacze gazowe klasy A1 z możliwością połączenia z filtrem przeciwpyłowym, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 500 szt. Dostawa bieżąca pochłaniacza A1 przeznaczone do stosowania w systemie z wymuszonym przepływem powietrza przez filtry zasilane bateriami do urządzeń filtrujących o parametrach: Pochłaniacze gazowe klasy A1 z możliwością połączenia z filtrem przeciwpyłowym, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 1000 szt. Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek oraz urządzeń filtrujących o parametrach: Filtry przeciwpyłowe klasy P3 ze zdolnością oczyszczania na poziomie min. 99,99%, z możliwością połączenia z pochłaniaczem gazowym przy powierzchni filtrującej pojedynczego filtra min 1300 cm , kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 2500 szt. Dostawa bieżąca filtrów do masek, półmasek oraz urządzeń filtrujących o parametrach: Filtry przeciwchemiczne (pochłaniacze) klasy ABEK I umożliwiające jednoczesną współpracę z filtrami wstępnymi, powierzchnia oczyszczania na poziomie min. 99,95%, przy powierzchni filtrującej pojedynczego filtra min 1300 cm, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 50 szt. Dostawa bieżąca filtrów do urządzeń filtrujących o parametrach: Filtry przeciwchemiczne (pochłaniacze) klasy ABEK I umożliwiające jednoczesną współpracę z filtrami wstępnymi, powierzchnia oczyszczania na poziomie min. 99,95%, przy powierzchni filtrującej pojedynczego filtra min 1300 cm, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 200 szt. Filtr wstępny tkaninowy (op.5 szt.) kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 3500 szt. Bateria do jednostki filtrującej Czas pracy baterii min. 12 h; Czas ładowania baterii max. 2 h; kompatybilna z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 10 szt. Hełm ochronny z wizjerem do jednostki filtrującej Hełm - nagłowie z przyłbicą (wizjerem) ze szkła bezpiecznego, odporną na wysokie temperatury i zadrapania, o szerokim polu widzenia, i pełnym kaskiem ochronnym w klasie TH3 (osłona całej głowy); kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 5szt. Pas z jednostką filtrującą do podłączenia do hełmu z wizjerem i baterią, kompatybilny z dotychczas stosowanymi

maskami firmy Sundstrom 5 szt. Zapasowy wizjer z Poliweglanu do hełmu do jednostki filtrującej, kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 40 szt. Zapasowy wizjer z PC do maski pełnotwarzowej, kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 20 szt. Nagłowie - paski przytrzymujące półmaski, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 20 szt. Nagłowie - paski przytrzymujące maskę pełnotwarzową, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 15 szt. Napotnik do hełmu do jednostki filtrującej, kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 40 szt. Wąż doprowadzający z hełmu do pasa, kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 15 szt. Tekstylna osłona węża, która zapewnia ochronę przed rozpryskami i iskrami powstającymi przy spawaniu i szlifowaniu, kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 15 szt. Oringi do węża, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 20 szt. Uszczelniaacz tekstylny podbródkowy do hełmu, kompatybilny z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 30 szt. Szelki regulowane do podłączenia pasa z jednostką filtrującą, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 10 szt. Adapter do filtrów do maski pełnotwarzowej, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 25 szt. Membrany do maski pełnotwarzowej, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 5 szt. Oprawa filtra wstępnego, kompatybilna z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 80 szt. Ładowarka jednostanowiska do pasa z jednostką filtrującą, kompatybilne z dotychczas stosowanymi maskami firmy Sundstrom 10 szt. Lekki hełm ochronny z wizjerem do jednostki filtrującej przyłbica z uchylnym wizjerem, wyposażona w uchwyt umożliwiający założenie ochronników słuchu, z możliwością regulacji strumienia powietrza bardziej na twarz albo na szybkę, nadaje się do użycia w z jednostką nawiewową firmy Sundstrom. Przyłbica winna posiadać odporną na uderzenia przezroczystą szybę z poliweglanu, chroniącą przed cząstkami o prędkości do 120 m/s w skrajnych temperaturach, rozbryzgami cieczy i roztopionego metalu, regulowany zestaw pasków nagłowia, deflektor przepływu powietrza; poliweglanowy wizjer i rama wizjera winny chronić przed cząstkami o prędkości do 120 m/s w skrajnych temperaturach, rozbryzgami cieczy i roztopionego metalu. 2 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42924790-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	30,00
jakość	60,00
cena jednostkowa przeglądu rocznego	5,00
cena jednostkowa usługi serwisowej	5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: